



5203

Cod. 08.1510.00

Elettrodo combinato per pH con riempimento liquido Sension+ 5203 con elemento di riferimento Ag/AgCl incapsulato, tappo a vite S7.

Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo pH con liquido (ricaricabile) con 2 diaframmi in ceramica.
- · Corpo in vetro.
- tappo a vite S7.

Questo elettrodo per pH è adatto a terreni acquosi in generale, fino a pH 14. Risposta rapida.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido Crisolyt A
Diaframma	2 ceramici
Elemento di riferimento	Cristalli di Ag/AgCl incapsulati
Modello	5203
Caratteristiche	risposta molto rapida

Varianti



Codice	Prodotto	Intervallo pH	Corpo	Elettrolita	Diaframma	Elemento di riferimento	Modello	Caratteristiche
08.1500.00	5200	5200	0÷14	Plastica	Gel	Ceramico	Ag/AgCI	per strumenti portatili
08.1505.00	5202	0÷12	vetro	LiquidoCrisolyt A	Ceramico	Filo di Ag ricoperto di Ag/AgCI	5202	robusto, a grande membrana
08.1510.00	5203	0÷14	Vetro	LiquidoCrisolyt A	2 ceramici	Cristalli di Ag/AgCl incapsulati	5203	risposta molto rapida
08.3846.83	5210	0÷14	Vetro	LiquidoCrisolyt A	Ceramico	Filo di Ag ricoperto di AgCl	5210	basso costo